



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.03934/25

Серия **RU** № **0589676**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица): 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Адреса мест осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А; 191187, Россия, город Санкт-Петербург, улица Чайковского, дом 1 корпус 2 литер Б. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации: РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014, Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6
Основной государственный регистрационный номер 1025901602770.
Телефон: +73422586566 Адрес электронной почты: sorbent@zelinskygroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью: Противогазы фильтрующие ДОТ 600, марки, категории и комплектация (согласно приложениям бланки №№0944145, 0944146). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 32.99.11-791-05795731-2016 «Противогазы фильтрующие ДОТ». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020 000 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 28С/2025 от 22.08.2025 года, выданного Испытательным центром средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21СИ01)

Акта анализа состояния производства №21/1-6-2024 от 08.04.2025, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Пашина Ирина Вениаминовна
Руководства по эксплуатации РЭ 32.99.11-796-05795731-2016 «Противогазы фильтрующие ДОТ 600» от 17.05.2024, Сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.ОБ03К01690-СК от 30.10.2024, выдан Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.40Б00.7101.63 0003

Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия согласно приложению бланк №0944147

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: ГОСТ 12.4.121-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия" подразделы 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6 - 5.1.8, 5.2, ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» п. 4.2 п.п. 1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п. 7-9, 13, 16, п.4.10 - 4.13, р.6. Условия хранения продукции: при температуре от минус 50°С до плюс 50°С, максимальная влажность при хранении 98 %. Гарантийный срок хранения в упаковке организации-изготовителя с даты изготовления - 5 лет. Срок службы (годности) или ресурса продукции: зависит от условий эксплуатации. При первом появлении запаха вредного вещества (постороннего запаха) в подмасочном пространстве лицевой части или затруднении дыхания необходимо немедленно выйти из зоны выполнения работ и заменить отработанный фильтр новым. Фильтры присоединяют к маскам панорамным UNIX 6100, UNIX 6200 с удобной для пользователя стороны к седловине клапана вдоха с байонетом маски через переходник с байонета на резьбу круглую 40х4 ГОСТ 8762-75 и через соединительную трубку с другой стороны байонетное соединение маски закрывается заглушкой. Фильтры присоединяют к лицевой части ШМТ-1 или к маске панорамной ИПМ-88 через соединительную трубку с помощью резьбового соединения: резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75. Код ОКПД2: 32.99.11.111. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 12.2024г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.10.2025

ПО 16.10.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Скобелева
(подпись)
Коробейникова
(подпись)

М.П. Скобелева Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)
М.П. Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.03934/25

Серия **RU** № **0944145**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020 000 000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью: Противогазы фильтрующие ДОТ 600, марки, категории, комплектация:	Технические условия ТУ 32.99.11-791- 05795731-2016 «Противогазы фильтрующие ДОТ»
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В2Е2К2Р3 R D категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В2Е2К2Р3 R D категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В2Е2К2Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМП-1	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В2Е2К2Р3 R D категории 2 по маске панорамной промышленной ППМ-88	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3АХР3 R D категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3АХР3 R D категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3АХР3 R D категории 2 по лицевой части ШМП-1	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3АХР3 R D категории 2 по маске панорамной промышленной ППМ-88	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3Р3 R D категории 2 по маске панорамной UNIX 6100	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3Р3 R D категории 2 по маске панорамной UNIX 6200	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМП-1	
	Противогаз фильтрующий ДОТ 600 марки А2В3Е3Р3 R D категории 2 по маске панорамной промышленной ППМ-88	
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа - изолирующая лицевая часть: Маска панорамная UNIX 6100 (категория 2), выпускаемая по техническим условиям ТУ 32.99.11-848-05795731-2017 «Маска панорамная UNIX 6100»	
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа - изолирующая лицевая часть: Маска панорамная UNIX 6200 (категория 2), выпускаемая по техническим условиям ТУ 32.99.11-1073-05795731-2022 «Маска панорамная UNIX 6200»	
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания. Лицевая часть ШМП- 1 (категория 2) класс 1, выпускаемая по техническим условиям ТУ 2568- 339-05808014-2013 «Лицевая часть ШМП-1»	
9020000000	Средство индивидуальной защиты органов дыхания. Маска панорамная промышленная ППМ-88 исполнение 1(категория 2), выпускаемая по техническим условиям 3626.00.00ТУ «Маска панорамная промышленная ППМ-88»	
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтры ДОТ для фильтрующих противогазов: фильтры комбинированные: ДОТ 600 марок: А2В3Е3Р3 R D, А2В3Е3АХР3 R D, А2В2Е2К2Р3 R D, выпускаемые по техническим условиям ТУ 2568-133- 05795731-2003 «Фильтры ДОТ для фильтрующих противогазов»	
4009120009	Трубка соединительная, выпускаемая по ГОСТ 12.4.166-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Шлем-маска. Общие технические условия»; Чертеж ПК	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Скобелева Светлана Витальевна

(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна

(Ф.И.О.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.03934/25

Серия **RU** № **0944146**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	11783.300 «Трубка соединительная»	
3926909709	Комплект для перехода с байонетного соединения на резьбу 40х4, выпускаемый по техническим условиям ТУ 22.29.29-1050-05795731-2022 «Комплект для перехода с байонетного соединения на резьбу 40х4». Комплект чертежей ЯКПВ 20060.00.00 «Комплект для перехода с байонетного соединения на резьбу 40х4».	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)

(подпись)Скобелева Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)

М.П.

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.03934/25**Серия **RU** № **0944147****Перечень документов, на основании которых выдан сертификат соответствия**

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02233/23 от 06.10.2023 действует до 05.10.2028, «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: маска панорамная UNIX 6100 (категория 2)», Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02273/23 от 08.11.2023 действует до 07.11.2028, «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: маска панорамная UNIX 6200 (категория 2)», Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU.0001.10СП28;

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СЦ18.В.00886/23 от 01.06.2023 действует до 31.05.2028, «Средство индивидуальной защиты органов дыхания. Лицевая часть ШМП-1 (категория 2) класс 1», Органа по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU.0001.10СЦ18;

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СЦ18.В.00864/23 от 03.05.2023 действует до 02.05.2028, «Средство индивидуальной защиты органов дыхания. Маска панорамная промышленная ППМ-88 исполнение 1 (категория 2)», Органа по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU.0001.10СЦ18;

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02549/24 от 27.05.2024 действует до 26.05.2029, «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтры ДОТ для фильтрующих противогазов: фильтры противогазовые: ДОТ 250 марок: А1, А1В1Е1, ДОТ 460 марок: А2В2Е2, А2В2Е2АХ; фильтры комбинированные: ДОТ 220 марки А1В1Е1Р3 R D, ДОТ 600 марок: А2В3Е3Р3 R D, А2В3Е3АХР3 R D, К3Р3 R D, А2В2Е2К2Р3 R D, А2В2Е2К1АХР3 R D», Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации № РОСС RU 0001.10СП28.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)
(подпись)Скобелева Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)М.П. Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)